



**Krzysztof Janoszek**  
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice  
REGON: 240763864 NIP: 5741924214

**PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH**

## DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji na arkusze blachy z powłoką HPS 200 Ultra marki GLINMET, z przeznaczeniem na zewnętrzne pokrycia dachowe i ścienne, przy długości arkusza nieprzekraczającego 6,5 metrów oraz stosowaniu odpowiedniej konserwacji.

### I. Definicje:

Pojęcia opatrzone dużą literą i wymienione w niniejszym dokumencie będą miały następujące znaczenia:

- (a) „Gwarant” –Krzysztof Janoszek, działający pod nazwą GLINMET Krzysztof Janoszek, REGON: 240763864 NIP: 5741924214, adres: ul. Rolnicza 13, 42 – 160 Krzepice (zwany również: „GLINMET”);
- (b) „Kupujący” – klient indywidualny, niebędący płatnikiem VAT;
- (c) „Strony” – strony umowy gwarancyjnej tj. Gwarant i Kupujący;
- (d) „Gwarancja techniczna” – gwarancja wytrzymałości surowca na perforację rdzy i nieprzerdzewienie surowca;
- (e) „Gwarancja na estetykę powłoki lakierniczej” – gwarancja odporności powłoki lakierniczej na łuszczenie oraz nietypowe zmiany koloru; „gwarancja na estetykę powłoki lakierniczej” nie oznacza w szczególności gwarancji odporności powłoki na zmiany koloru wynikające z oddziaływania promieni UV;
- (f) „Towar” – arkusze blachy z powłoką HPS 200 Ultra.

### II. Okres gwarancji:

- Podstawowy: 2 lata.
- Rozszerzony: do 30 lat gwarancji technicznej i do 10 lat gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej.

### III. Warunki gwarancji jakości:

1. Gwarant udziela gwarancji technicznej na blachy z powłoką HPS 200 Ultra przy stosowaniu odpowiedniej konserwacji oraz gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej na okres podstawowy. Podstawowy okres gwarancji wynosi 2 lata, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez GLINMET.
2. Gwarant udziela gwarancji technicznej na blachy z powłoką HPS 200 Ultra przy stosowaniu odpowiedniej konserwacji oraz gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej na okres rozszerzony w przypadku uprzedniego złożenia prawidłowo wypełnionego formularza gwarancyjnego oraz przedłożenia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup blach w GLINMET, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty sprzedaży towaru. Rozszerzony okres gwarancji wynosi: do 30 lat



**Krzysztof Janoszek**  
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice  
REGON: 240763864 NIP: 5741924214

---

gwarancji technicznej i do 10 lat gwarancji na estetykę powłoki lakierniczej, licząc od dnia wystawienia faktury VAT przez GLINMET. Formularz gwarancyjny wraz z załącznikami należy wypełnić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie przesłać na adres siedziby GLINMET.

3. Gwarancja obejmuje zniszczenia powłoki arkuszy blach w przypadku łuszczenia, nietypowej zmiany kolorów lub perforacji spowodowaną korozją blach w standardowych kolorach, w środowisku o klasie korozyjności C1 (norma PN-EN ISO 12944-5).

Nietypową zmianą kolorów jest zmiana do:

- 8 jednostek CIE Lab w okresie 2 lat,
- 16 jednostek CIE Lab w okresie 3 lat lub
- 20 jednostek CIE Lab w okresie 5 lat.

Gwarancja nie obejmuje w szczególności zmian kolorów spowodowanych m.in. nasłonecznieniem, upływem czasu lub spowodowane nieprzestrzeganiem warunków określonych w niniejszym dokumencie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje równomiernej zmiany połysku, odcienia, intensywności koloru lub zmian wyglądu pokrycia, będących wynikiem zabrudzenia kurzem, sadzą lub spowodowanych czynnikami atmosferycznymi, jak również naturalnego starzenia się produktu.

Klasa korozyjności C1, według kategorii korozyjności PN-EN ISO 12944-5, oznacza środowisko typowe dla klimatu umiarkowanego, przy zastosowaniu ogrzewanych budynków w otoczeniu czystej, niezanieczyszczonej atmosfery.

Ustalenia w zakresie zniszczeń dokonywane są na podstawie pomiarów przeprowadzonych na czystych powierzchniach.

4. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do arkuszy blach powlekanych marki GLINMET używanych do pokrycia dachu lub zewnętrznych ścian budynków.
5. Gwarancja nie obejmuje arkuszy blach narażonych na działanie czynników zwiększających ryzyko korozji lub używanych w wysoce agresywnych środowiskach, w szczególności:
  - narażonych na działanie związków chemicznych: kwasów, soli, gazów agresywnych, a nadto dymu, popiołu, sadz kominowych, pyłów węglowych, pyłów cementowych, opadów substancji zawierających związki siarki, powietrza z obecnością dużego stężenia soli, odchodów zwierzęcych,
  - narażonych na ciągły kontakt z wodą,
  - narażonych na działanie wysokich temperatur,
  - narażonych na uszkodzenia mechaniczne,



- pozostających w kontakcie z ziemią, betonem, mokrym cementem, mokrym drewnem lub przedmiotami skorodowanymi, miedzią oraz wodą spływającą ze skorodowanych lub miedzianych powierzchni, a także innymi wilgotnymi powierzchniami.
6. Gwarancja nie dotyczy towaru zakupionego w promocji oraz towaru oznaczonego jako II gatunek.
  7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie, gdy długość arkusza nie przekracza 6.5 mb. Gwarancja obowiązuje, jeżeli uszkodzenie powłoki blachy przekracza 5% całkowitej powierzchni arkusza.
  8. Gwarancja obowiązuje, jeżeli pochylenie połączenia dachowych jest większe niż 14°, a woda może swobodnie spływać ze wszystkich powierzchni pokrytych blachą.
  9. Gwarancja obowiązuje, jeżeli promienie zgięcia są zgodne z danymi technicznymi produktów marki GLINMET oraz jeżeli arkusz blachy nie jest narażony na silne wyginanie, gwarancja nie obejmuje miejsc tłoczenia blachodachówki
  10. Gwarancja obowiązuje, jeżeli blachy są składowane oraz zamontowane przy pomocy odpowiednich elementów mocujących i narzędzi. Składowanie blach w miejscu przewiewnym i nienasłonecznionym nie może przekraczać okresu dłuższego niż 30 dni. Folię ochronną z arkuszy blachy należy usunąć w terminie do 30 dni od wydania towaru.
  11. Gwarancja obowiązuje, jeżeli do montażu pokrycia zastosowano odpowiednie zamocowania i środki uszczelniające, w zależności od klasy korozyjności.
  12. Gwarancja obowiązuje, jeżeli systematycznie usuwano nagromadzony brud i inne osady z arkusza blachy, a także jeżeli miejsca osłonięte przed deszczem były systematycznie oczyszczane w profesjonalny sposób.
  13. Gwarancja obowiązuje, jeżeli przynajmniej raz w roku przeprowadzono przegląd i ewentualną konserwację dachu przez firmę specjalizującą się w tej branży udokumentowaną rachunkiem lub fakturą VAT.
  14. Gwarancja obowiązuje, jeżeli montaż, coroczny przegląd i konserwacja zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i udokumentowany fakturą VAT lub innym dokumentem.
  15. Gwarancja obowiązuje, jeżeli nie doszło do uszkodzenia blachy substancją uszczelniającą oraz montaż pokrycia został wykonany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu towaru.
  16. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli arkusz blachy i jego powłoka są uszkodzone mechanicznie lub chemicznie. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli na arkuszu blachy wykonywano poprawki malarskie.
  17. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli arkusz blachy jest przechowywany lub montowany w styczności z wilgocią lub w jej sąsiedztwie, jak również w pobliżu materiałów żrących lub materiałów mogących spowodować korozję galwaniczną, a nadto jeżeli arkusz blachy pozostawał w styczności z mokrym cementem, mokrym drewnem, glebą lub innymi mokrymi powierzchniami.
  18. Gwarancja na estetykę powłoki lakierniczej nie obowiązuje w przypadku użytkowania blach niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zastosowania do czyszczenia ich powierzchni



**Krzysztof Janoszek**  
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice  
REGON: 240763864 NIP: 5741924214

---

agresywnych, kwaśnych lub alkalicznych środków myjących i jeżeli wyrób został narażony nawet na krótkotrwały kontakt z agresywnymi środkami chemicznymi (np. opary siarki, amoniak, kwasy, tłuszcze itp.)

19. Gwarancja nie obejmuje krawędzi cięcia, 15 cm od krawędzi cięcia oraz część blachy przy tłoczeniu lub gięciu blachy na kąt większy niż 70°.
20. Gwarancja nie obejmuje korozji na stronie wewnętrznej blach.
21. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, jeżeli cięcie blachy dokonano za pomocą szlifierek kątowych lub jakichkolwiek innych narzędzi wywołujących efekt termiczny.
22. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji wygasają, jeżeli Kupujący podjął naprawę we własnym zakresie. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad spowodowanych przez podjęcie naprawy przez Kupującego we własnym zakresie.

#### **IV. Uprawnienia i obowiązki Stron.**

1. Na podstawie niniejszej gwarancji Kupującemu przysługuje żądanie dokonania naprawy rzeczy objętej gwarancją, dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrotu wartości rzeczy w całości lub w części na warunkach określonych poniżej.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 przysługują Kupującemu zarówno z tytułu gwarancji udzielonej na okres podstawowy jak i gwarancji udzielonej na okres rozszerzony.
3. Kupujący i Gwarant wspólnie ustalą przyczyny wad jakościowych. W razie wątpliwości strony zlecą rzeczoznawcy stwierdzenie przyczyn ich powstania. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wyboru rzeczoznawcy, uprawnionym do jednostronnego wyboru rzeczoznawcy będzie Gwarant. Powstałe w ten sposób koszty pokryte zostaną przez obie strony po połowie.
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest:
  - zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego Gwarantowi, pisemnie, natychmiast po jego stwierdzeniu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wykrycia wady, na adres Gwaranta;
  - załączenie wymaganych dokumentów wskazanych w niniejszej gwarancji; w szczególności faktury VAT z tytułu montażu pokrycia (stanowiącej dowód dla producenta surowca), faktury VAT sprzedaży towaru, dokumentu gwarancyjnego z pieczęcią i podpisem Gwaranta, dowód wykonania montażu blachy z datą i pieczęcią wykonawcy oraz faktura lub inny dokument potwierdzający wykonanie pokrycia;
  - przedstawienie numeru zamówienia towaru;
  - umożliwienie bezpośredniego dostępu i zbadania towaru, co do którego zostało zgłoszone roszczenie gwarancyjne.



## PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

**Krzysztof Janoszek**  
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice  
REGON: 240763864 NIP: 5741924214

5. Gwarant zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji uszkodzonej blachy na miejscu i naprawienia zaobserwowanej wady poprzez dostarczenie farby naprawczej, pomalowanie lub wymianę uszkodzonego elementu na inny arkusz blachy.
6. Prawo wyboru sposobu naprawienia blachy przysługuje Gwarantowi. Produkt zostanie naprawiony w zakresie odpowiednim do jego wieku.
7. Gwarant dostarczy Kupującemu towar wolny od wad wyłącznie w przypadku, gdy korozja spowodowała przecieki arkuszy blachy objętych gwarancją.
8. Zakres odpowiedzialności Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji ograniczony jest wyłącznie do wartości nominalnej towaru, ustalonej na podstawie przedłożonej przez Kupującego faktury VAT, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 5% rocznie i nie obejmuje jakichkolwiek strat bezpośrednich lub pośrednich, powstałych na skutek uszkodzeń, których dotyczy gwarancja.
9. Po upływie 2 lat od daty sprzedaży towaru, wartość towaru zostanie ustalona przez producenta surowca (hute) lub w razie odmowy huty przez firmę glinmet.
10. Po upływie 2 lat od daty wykonania montażu, dla uwzględnienia roszczeń z tytułu gwarancji, wymagana jest udokumentowana historia konserwacji pokrycia.
11. Gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia arkuszy blach przez Kupującego albo od dnia udostępnienia przez Kupującego wbudowanych arkuszy blach. Naprawa zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem dostępnego w czasie realizacji naprawy asortymentu Gwaranta, co może spowodować różnice w kształcie i kolorze, w porównaniu z oryginalną, pierwotną blachą.
12. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
13. Gwarancja na wskazany okres może być przyznana jedynie klientowi indywidualnemu, nie będącego płatnikiem VAT, z którymi zawarcie umowy sprzedaży zostało udokumentowane fakturą VAT.
14. Gwarancja obowiązuje od dnia wystawienia faktury VAT i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego przysługujących mu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017r., poz. 683) lub ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2017r., poz. 459).

### Okres gwarancji dla rodzaju agresywności środowiska:

| Klasyfikacja środowiska | Gwarancja techniczna | Gwarancja estetyczna |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| C-1                     | 30 Lat               | 10 Lat               |
| C-2                     | 15 Lat               | 5 Lat                |
| C-3                     | BRAK                 | BRAK                 |
| C-4                     | BRAK                 | BRAK                 |
| C-5                     | BRAK                 | BRAK                 |



## PRODUCENT POKRYĆ DACHOWYCH

**Krzysztof Janoszek**  
ul. Rolnicza 13, 42-160 Krzepice  
REGON: 240763864 NIP: 5741924214

### FORMULARZ GWARANCYJNY

1.

Informacje o Sprzedawcy/ Wykonawcy:

Pełna nazwa: .....

Adres: .....

2.

Informacje o Kupującym:

Pełna nazwa: .....

Adres: .....

3.

Informacje o miejscu inwestycji:

Nazwa Inwestora: .....

Charakter obiektu: .....

Adres: .....

4.

Informacje o sprzedanych wyrobach:

Typ blachodachówki/trapezu:..... , ilość m2 .....; nr zam. ....

Typ powłoki: .....

5.

Terminy: (gwarancja liczy się od dnia wystawienia faktury)

Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji: .....

Data wygaśnięcia gwarancji: .....

6.

Czas trwania gwarancji: ..... lat (słownie: ..... lat)

Podpis Sprzedawcy:

Podpis Kupującego:

.....

.....